

Riesling Gm 237




Collection Vassal-Montpellier

274Mtp10

Riesling Gm 237  
15 A 151 245

15 A 151 245  
Riesling Gm 237  
274 MTP 10









Désignation : gm 237 Riesling

Clos Planche 15 Côté A N° 156

Vigueur : 1

Date de maturité : 19.8.59

Charge :

S. : 3

+

+

+

+

Désignation : gm 237 Riesling  
(s. 4-5) 8

Clos Planche 15 Côté A N° 151

Vigueur 2.

Charge :

Date de maturité : 18.8.59

4.4.

1<sup>re</sup> époque

Désignation : Riesling

Clos Planche 15 Rang A Souche 156

Vigueur : 1 V 6 9.8.62

Date de Maturité : 3.9.62 (+4)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3

s 4 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : 237 Riesling

Clos 15 planche A Rang 156 Souche

Vigueur : 1

Date de véraison : 5.8.63

Date de maturité : 2.9.63

Pourriture : 0

GRAPPE - G - M - (P) - L - (M) - C 9

BAIE : TG - G - (M) - (P) 12 x 12

Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge 6

saveur : (s) - m - (ar) - fox - herb.

s 1 6 dis. - (sph) - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3

s 4 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 millerandé



Année 1958 -

CT m 237 Riesling -

N° ..... Planche ..... Côté 15A 156 .....

	Nombre total	D A T E S									
	27.3										
1	4	2	x	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>2</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>3</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>5</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

De 27-3-58

I<sup>e</sup>

Année 1959

gm 237 Riesling

N° ..... Planche ..... Côté 15A 156 .....

	Nombre Total	D A T E S									
	14.3										
1	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

De 14-3-59

Côté

De 9:3-60x

gm. 237 Riesling

$$\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 6 & 5 & -3 & 6 & 1 & x \\ & & & -1 & & & \end{array}$$



Année 1962

Riesling

N ..... Planche ... 15 A. 156 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S						
		2-4						
1	4	2						
&								
&								
&								
&								

D 6 2.6 62\* - 1

Désignation : *Riesling Gm 237*

VASSAL Planche *15* Côté *A* N° *151* Souche ~~123~~ *(4)5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *(9)*  
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *(3)* *cuivré* 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 3e f étalée*  
*0 aranéeux*  
*duveteux*  
*cotonneux*  
31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.  
39 - glabres 4 - séteuses *(5)* *sur veines* - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*  
29 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Truel 9-5-56*



Riesling

faible  
vin en 1957

Désignation :

~~Bolal Blanc~~

VASSAL Planche 15 Côté A N° 156 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes ⑧ - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

Tinet 13-5-57

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 15 côté 17 N° 15 souche 123 45

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur  
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 7 - sillon 2 - partiellement 8.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

Blach  
14-6-56



N° ordre

Désignation : *Piedling*

VASSAL

Planche *15* côté *A* N° *151* souche 1. 2 3 4 5. *14-5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - *lour*  
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*29-6-55 Rouquet*

N° ordre

Désignation :

Riesling

N. 4. 5

VASSAL

Planche 15

côté 17

N° 151

souche 1. 2 3

4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ⑤ *Okawa*  
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

B. Hoch  
30.6.56



N° ordre

Désignation

*Riesling*

*s. 4. 5*

VASSAL planche *15* côté *A* N° *151* souche 1 2 3 *4* 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande ~~3~~.
- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : ~~nervures~~ : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6  
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.  
*35* limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6  
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté *4*  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée *5* -  
plissée au point pétioilaire ~~6~~.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge *2*  
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé ~~3~~ -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen *2* - court 3.
- glabre *4* - sétueux *5* - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement *8* - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré *1* - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° *1* - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° *3*.

12 JUL 1956  
BROCK

*J. Zinet*  
18 JUL 1956

N° d'ordre

Désignation

gm 273 Riebling

S. 4-5

VASSAL

planche 15 côté 12 N° 157 souche. 1-2-3 (4) 5

GRAPPE

- taille*
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
  - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6. } un peu de millerandage
  - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
  - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
  - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- 34 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rex 31 AOUT 1955



15A 156

Riesling

Dénomination ..... ~~Bast~~ ..... faible .....Planche ..... ~~15~~ ..... côté ..... ~~75~~ ..... Rang ..... ~~76~~ ..... souche 1-2-3-4-5.Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
 " : grêle (1), fort (2).  
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).  
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
 Mérithalle de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.  
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
 : saillant (1), effacé (2).  
 : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : . . . . . Désignation *Pressing gm. 237* ;  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas *15. A 15. 15. 15* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8)  
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) - (9)  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5)  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.